

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



228,00 €  
FOX-100

## FOX Gruppo manometrico digitale a 4 vie

Pressione massima di esercizio 56bar

Classe di precisione migliore dell'1%

Gruppo manometrico a pistone a 4 vie

Con oltre 50 refrigeranti  
(inclusi gas sostitutivi dell' R22)

2 trasduttori di pressione Range  $-0.99 \div + 49.90$ bar

2 sonde di temperatura tipo TK, cavo 3 mt

### Refrigeranti presenti nel database

R134a	1234yf	R124	R365m	Gas
R407C	R13	R125	R401a	sostitutivi
R410A	R13B1	R141b	R401b	dell'R22
R404A	R14	R142b	R402a	
R507	R21	R143a	R402b	R417a
R152a	R23	R218	R408a	R422a
R290	R32	R227	R409A	R422b
R600a	R41	R236ea	R413a	R422d
R11	R113	R236fa	R423a	R424a
R12	R114	R245ca	R437a	R427a
R22	R115	R245fa	R508b	R428a
R502	R123	R318c	R744 (CO2)	R434a

*Your next digital manifold*



200bar



NEW  
FOX-R744 (CO2)

Codice	Modello	Prezzo Listino Unitario	Prezzo Netto Installatore
04080001001	FOX-100	328,00 €	228,00 €
04080001002	FOX-200 con 4 tubi flessibili	376,00 €	258,00 €
04080001003	FOX-300 con 4 tubi flessibili con valvola intermedia	427,00 €	288,00 €
04080001007	FOX-400 con 4 tubi flessibili e 4 valvole Lock-Valve	484,00 €	318,00 €
04080001006	FOX-R744 (CO <sub>2</sub> )	488,00 €	

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



## UNIKA

Unità completamente automatica per installazione e manutenzione sistemi di condizionamento e refrigerazione con bilancia 35 kg o 100 kg.

Portata pompa 66 l/min o 180 l/min (per la versione HP)



## CADDY5-FOX CADDY100-FOX

Kit universale per vuoto e carica con gruppo manom. digitale FOX300 e bilancia 5 kg o 100 kg  
Pompa: 46l/min



Oltre 50 refrigeranti nel data base del FOX 300

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
0109028001	UNIKA	2.990,00 €	1.750,00 €
01090028002	UNIKA-HP	3.250,00 €	1.900,00 €
01090028003	UNIKA-HP-100	3.400,00 €	1.995,00 €

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
01010006004	CADDY46D/5-FOX300	1.080,00 €	689,00 €
01010006005	CADDY46D/100-FOX300	1.220,00 €	789,00 €

## K-PGTB

Sistema vuoto e carica in bauletto

Pompa: 46 l/min  
Bilancia: 5 kg



A6=R22-R134a-R404A-R407C  
A4= R410A

## CADDY5 CADDY100

Kit universale per vuoto e carica con bilancia 5 kg o 100 kg

Pompa: 46 l/min



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
01010001	K-PGTB-A4	698,00 €	449,00 €
01010002	K-PGTB-A6	698,00 €	449,00 €

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
01010006001	CADDY46D/5	920,00 €	585,00 €
01010006002	CADDY46D/100	1.060,00 €	685,00 €

Kit gruppi manometrici 2vie in valigetta con tubi flessibili

A6=R22-R134a-R404A-R407C  
A4= R410A



Kit gruppi manometrici 4 vie in valigetta con tubi flessibili

A6=R22-R134a-R404A-R407C  
A4= R410A



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
04101101	K-F2MSA6-4-CSA60	91,00 €	61,00 €
04101106	K-F2SMA4-5-CSA60	96,00 €	64,00 €

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
04101109	K-W4MSA6-4-CSA60	121,00 €	79,00 €
04101110	K-W4SMA4-5-CSA60	127,00 €	84,00 €

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



Made in Italy



## PRATIKA 100-05

Bilancia elettronica fino a 100 kg, risoluzione 5 g



## W8025

Bilancia elettronica fino a 5 kg, risoluzione 1 g

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
09013019	PRATIKA 100-05	210,00 €	138,00 €
09013018	W8025	42,00 €	29,00 €



## DISCOVERY EXPLORER ELD-H

Cercafughe

Conformi D.L. n.147 CE n.842/2006 EN14624

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
09001084	DISCOVERY	390,00 €	255,00 €
09001086	EXPLORER	304,00 €	199,00 €
09001081	ELD-H	240,00 €	155,00 €

## K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
13005017001	K-AZ200-50/BN2	340,00 €	219,00 €
11001060	BN2/1-TPED	21,00 €	

## A/CF-P-H

Set di lavaggio

## FF1

Fluido di lavaggio



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
13005007001	ACF-P-H	152,00 €	98,00 €
13005006	FF-1	6,50 €	4,90 €

## HYPPO

Dissipatore di condensa 1,5 l/h per tutti i sistemi di condizionamento e le caldaie a condensazione



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
02042019	HYPPO	112,00 €	77,00 €

## Pompe scarico condensa

## LITTLE

10 l/h



## SMILE 100 l/h



## SILENT

350l/h



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
02042001	LITTLE	92,00 €	60,00 €
02042016	SMILE	64,00 €	42,00 €
02042002	SILENT	112,00 €	74,00 €

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



Made in Italy

# WIGAM

## SPITFIRE/PRO

Set di saldatura con torcia Spitfire e due bombolette Mapp-Pro



## TURBOSET90

Set saldatura autogena completo di bombole Maxigas e Oxigen



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
10001037	SPITFIRE-PRO	110,00 €	73,00 €
11003008	MAP-PRO	23,20 €	

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
10001013	TURBOSET90	150,00 €	98,00 €

## VIPER-R

Telecamera di ispezione e registrazione

- Dimensione testina d.9mm
- Display LCD a colori 3,5" estraibile
- Completo di gancio, specchio e magnete



## VIPER

Telecamera di ispezione

- Dimensione testina d.17mm
- Display LCD a colori 2,5" estraibile
- Completo di gancio, specchio e magnete



148,00 €

Codice	Modello	Prezzo listino	Prezzo speciale
09020003	VIPER-R	385,00 €	Chiedi al tuo rivenditore

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
09020002	VIPER	235,00 €	148,00 €

## LOCK-VALVE

Valvole di accesso

nuovo sistema di tenuta



## W525

Flangiatubi



## SA880SSX

Termometro digitale

Campo di temperatura:  
-50 +256 °C



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
05059049001	LOCK-VALVE1/4"	17,00 €	11,50 €
05059050001	LOCK-VALVE5/16"	17,00 €	11,50 €
08001020	W525	30,00 €	19,50 €

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
09011031	SA880SX	32,00 €	23,00 €

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



Made in Italy

# WIGAM

## WR1K

Bombolette ricaricabili,  
capacità 1lt, con  
refrigerante



## WRN2K

Bombolette ricaricabili,  
capacità 2,5lt, con  
refrigerante



Codice	Modello	Prezzo listino
11001088	WR1K-TPED/410	36,00 €
11001089	WR1K-TPED/407	36,00 €
11001090	WR1K-TPED/134	44,00 €
11001102	WR1K-TPED/427*	54,00 €
11001108	WR1K-TPED/22-R**	79,00€

**Prezzo speciale**  
Chiedi al tuo rivenditore

Codice	Modello	Prezzo listino
11001105	WRN2.5K-TPED/410	64,00 €
11001106	WRN2.5K-TPED/407	64,00 €
11001107	WRN2.5K-TPED/427*	94,00 €
11001109	WRN2.5K-TPED/22-R**	148,00 €

**Prezzo speciale**  
Chiedi al tuo rivenditore

## WR2.5K

Bombolette ricaricabili,  
capacità 2,5lt  
con pescante, con  
2 kg di  
refrigerante



## W10K

Bombole ricaricabili,  
capacità 12lt  
con pescante, con  
refrigerante



Codice	Modello	Prezzo listino
11001079001	WR2.5K-TPED/410	74,00 €
11001080001	WR2.5K-TPED/407	74,00 €
11001103	WR2.5K-TPED/427*	104,00 €
11001084001	WR2.5K-TPED/404	74,00 €
11001110	WR2.5K-TPED/22-R**	158,00 €

**Prezzo speciale**  
Chiedi al tuo rivenditore

Codice	Modello	Prezzo listino
11001052	WR10K-TPED/410	240,00 €
11001043	WR10K-TPED/407	240,00 €
11001104	WR10K-TPED/427*	380,00 €
11001016	WR12K-TPED/134	340,00 €
11001083	WR10K-TPED/404	240,00 €
11001110	WR10K-TPED/22-R**	890,00 €

**Prezzo speciale**  
Chiedi al tuo rivenditore

\*gas sostitutivo R22 (divieto di vendita R22 dal 01-01-2010 come da Regolamento CE n. 1005-2009)

\*\*R22-R rigenerato (R22 rigenerato in laboratorio e riportato a condizioni simili al gas vergine). Vendibile secondo il CE 1005-2009 fino al 31/12/2014 salvo disponibilità di prodotto. Senza rischi per l'ambiente.

### DEDUCIBILITA' INVESTIMENTI (DECRETO ANTICRISI) TREMONTI-TER APPLICABILE AI PRODOTTI WIGAM

L'incentivo previsto dall'Art. 5 "Detassazione degli utili investiti" del recente Decreto Anticrisi prevede che i titolari di reddito d'impresa possano escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti di nuovi macchinari e di nuove apparecchiature (divisione 28 codice ATECO 2007) effettuati nel periodo compreso tra il 01/07/09 e il 30/06/2010.

Riferimenti: D.L. 2009, n. 78

Comunicati stampa Agenzie Entrate 02/07/2009

PERIODO: Acquisti tra 01/07/2009 e il 30/06/2010

BENEFICIARI sono i "Titolari di reddito d'impresa" tra cui ricordiamo

- Snc (Società in nome collettivo)
- Società in accomandita semplice
- Società consortile a rilevanza interna ed esterna
- Società per azioni, Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperative e di mutua assicurazione

Sono esclusi liberi professionisti e chi detiene solo Partita IVA

In tale decreto rientrano tutti i Nuovi macchinari e nuove apparecchiature presenti nella Divisione 28 Codice ATECO 2007.

Per usufruire del vantaggio tali beni devono essere nuovi e non possono essere alienati per almeno 2 anni.

**EFFETTO: diminuzione del reddito imponibile pari al 50% del costo del bene.**

#### ATECO 2007 divisione 28.13.00

Fabbricazione di pompe per aria o per vuoto e di compressori di aria o di altro gas. Riportiamo alcuni esempi: **UNIKA, Stazione vuoto e carica, Pompe per vuoto, EASYREC120R100, EASYREC120, Caddy o K-PGTB o altre stazioni.**

Fabbricazioni di pompe per liquidi dotate o meno di dispositivo di misurazione. Riportiamo un esempio: **FLUSH&DRY**

#### ATECO 2007 divisione 28.25

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione. Riportiamo alcuni esempi: **FOX e Kit Azoto**

# PROMOZIONE installatore

Aprile-Settembre 1/2010



Made in Italy



**EASYREC120R100**  
Sistema di recupero e riciclo

**RECUPERA, RICICLA E RIUTILIZZA CON EASYREC120R100**



**EASYREC120**  
Sistema di recupero



Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
13001016	EASYREC120R100	1.480,00 €	<b>998,00 €</b>

Codice	Modello	Prezzo listino	Promo netto installatore
13001015	EASYREC120	994,00 €	<b>658,00 €</b>

## REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Di seguito riportiamo alcuni punti essenziali del Regolamento:

...(7) Ai sensi del regolamento (CE) 2037/2000 a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi (R22) vergini per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi (R22) vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o riciclato. La rivendita di idroclorofluorocarburi (R22) riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi (R22) riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati dall'apparecchiatura e soltanto dall'impresa che ha effettuato o commissionato il recupero. Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.

### Articolo 3 - Definizioni

23) «**recupero**», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento.

24) «**riciclo**», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base.

Questa procedura prevede l'utilizzo di un **recuperatore dotato di un distillatore**, al fine di poter riutilizzare il gas recuperato. La presenza del distillatore nel recuperatore permette la separazione completa del refrigerante dall'olio ("processo di pulitura di base").

Tale soluzione risulta essere efficace, rapida ed economica.

25) «**rigenerazione**», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto.

In pratica prevede che l'installatore o l'azienda preposta alla manutenzione di impianti di condizionamento o refrigerazione invii il gas recuperato (R22) ad aziende qualificate e specializzate al trattamento di gas affinché

tale gas recuperato venga opportunamente trattato e torni ad avere prestazioni del gas vergine.

Questa soluzione risulta essere poco pratica e molto costosa.

### Articolo 5 - Immissioni sul mercato di sostanze controllate

L'articolo 30 del regolamento CE 1005/2009 sostituisce il CE 2037/2000, in ogni caso all'articolo 5 il regolamento CE 1005/2009 riconferma gli stessi divieti di immissione nel mercato di sostanze controllate del CE 2037/2000 tra le quali R22 (Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare solo ed esclusivamente R22 rigenerato o riciclato, dal 2015 vi sarà un divieto di vendita totale)

### Articolo 11 - Produzioni, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi.

4- Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi (R22) riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione.

6- Quando gli idroclorofluorocarburi (R22) rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un'etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

#### Allegato 1 Pericoloso per lo strato di ozono - Elementi dell' etichetta

Simbolo / Pittogramma	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono
Consigli di prudenza	P273—P501

**WIGAM S.p.A** - Loc. Spedale 10/b - 52018 Castel San Niccolò AR - ITALY - Tel. 0039-0575-5011 Fax 0039-0575-501200  
Filiale: Via Sibari, 15 - 20141 Milano - ITALY - Tel. 0039-02-57307472 Fax 0039-02-56804118 - www.wigam.com - info@wigam.com